

# G

## MG2SC**05/06/08**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2ASC05025020-00 | **0,5** | **0,25** | 50 | 0,7 | **2** | 4 | **2** |
| MG2ASC05025040-00 | **0,5** | **0,25** | 50 | 0,7 | **2** | 4 | **4** |
| MG2ASC05025060-00 | **0,5** | **0,25** | 50 | 0,7 | **2** | 4 | **6** |
| MG2BSC05025080-00 | **0,5** | **0,25** | 65 | 0,7 | **2** | 4 | **8** |
| MG2BSC05025100-00 | **0,5** | **0,25** | 65 | 0,7 | **2** | 4 | **10** |
| MG2ESC05025020-00 | **0,5** | **0,25** | 50 | 0,7 | **2** | 6 | **2** |
| MG2ESC05025040-00 | **0,5** | **0,25** | 50 | 0,7 | **2** | 6 | **4** |
| MG2ESC05025060-00 | **0,5** | **0,25** | 50 | 0,7 | **2** | 6 | **6** |
| MG2FSC05025080-00 | **0,5** | **0,25** | 65 | 0,7 | **2** | 6 | **8** |
| MG2FSC05025100-00 | **0,5** | **0,25** | 65 | 0,7 | **2** | 6 | **10** |

| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2ASC06030020-00 | **0,6** | **0,3** | 50 | 0,8 | **2** | 4 | **2** |
| MG2ASC06030030-00 | **0,6** | **0,3** | 50 | 0,8 | **2** | 4 | **3** |
| MG2ASC06030060-00 | **0,6** | **0,3** | 50 | 0,8 | **2** | 4 | **6** |
| MG2BSC06030090-00 | **0,6** | **0,3** | 65 | 0,8 | **2** | 4 | **9** |
| MG2BSC06030120-00 | **0,6** | **0,3** | 65 | 0,8 | **2** | 4 | **12** |
| MG2ESC06030020-00 | **0,6** | **0,3** | 50 | 0,8 | **2** | 6 | **2** |
| MG2ESC06030030-00 | **0,6** | **0,3** | 50 | 0,8 | **2** | 6 | **3** |
| MG2ESC06030060-00 | **0,6** | **0,3** | 50 | 0,8 | **2** | 6 | **6** |
| MG2FSC06030090-00 | **0,6** | **0,3** | 65 | 0,8 | **2** | 6 | **9** |
| MG2FSC06030120-00 | **0,6** | **0,3** | 65 | 0,8 | **2** | 6 | **12** |

| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2ASC08040030-00 | **0,8** | **0,4** | 50 | 1,2 | **2** | 4 | **3** |
| MG2ASC08040050-00 | **0,8** | **0,4** | 50 | 1,2 | **2** | 4 | **5** |
| MG2ASC08040080-00 | **0,8** | **0,4** | 50 | 1,2 | **2** | 4 | **8** |
| MG2BSC08040100-00 | **0,8** | **0,4** | 65 | 1,2 | **2** | 4 | **10** |
| MG2BSC08040120-00 | **0,8** | **0,4** | 65 | 1,2 | **2** | 4 | **12** |
| MG2ESC08040030-00 | **0,8** | **0,4** | 50 | 1,2 | **2** | 6 | **3** |
| MG2ESC08040050-00 | **0,8** | **0,4** | 50 | 1,2 | **2** | 6 | **5** |
| MG2ESC08040080-00 | **0,8** | **0,4** | 50 | 1,2 | **2** | 6 | **8** |
| MG2FSC08040100-00 | **0,8** | **0,4** | 65 | 1,2 | **2** | 6 | **10** |
| MG2FSC08040120-00 | **0,8** | **0,4** | 65 | 1,2 | **2** | 6 | **12** |

## MG2TC**05/06/08**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2ATC05005020-00 | **0,5** | **0,05** | 50 | 0,7 | **2** | 4 | **2** |
| MG2ATC05005040-00 | **0,5** | **0,05** | 50 | 0,7 | **2** | 4 | **4** |
| MG2ATC05005060-00 | **0,5** | **0,05** | 50 | 0,7 | **2** | 4 | **6** |
| MG2BTC05005080-00 | **0,5** | **0,05** | 65 | 0,7 | **2** | 4 | **8** |
| MG2BTC05005100-00 | **0,5** | **0,05** | 65 | 0,7 | **2** | 4 | **10** |
| MG2ETC05005020-00 | **0,5** | **0,05** | 50 | 0,7 | **2** | 6 | **2** |
| MG2ETC05005040-00 | **0,5** | **0,05** | 50 | 0,7 | **2** | 6 | **4** |
| MG2ETC05005060-00 | **0,5** | **0,05** | 50 | 0,7 | **2** | 6 | **6** |
| MG2FTC05005080-00 | **0,5** | **0,05** | 65 | 0,7 | **2** | 6 | **8** |
| MG2FTC05005100-00 | **0,5** | **0,05** | 65 | 0,7 | **2** | 6 | **10** |

| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2ATC06006020-00 | **0,6** | **0,06** | 50 | 0,8 | **2** | 4 | **2** |
| MG2ATC06006030-00 | **0,6** | **0,06** | 50 | 0,8 | **2** | 4 | **3** |
| MG2ATC06006060-00 | **0,6** | **0,06** | 50 | 0,8 | **2** | 4 | **6** |
| MG2BTC06006090-00 | **0,6** | **0,06** | 65 | 0,8 | **2** | 4 | **9** |
| MG2BTC06006120-00 | **0,6** | **0,06** | 65 | 0,8 | **2** | 4 | **12** |
| MG2ETC06006020-00 | **0,6** | **0,06** | 50 | 0,8 | **2** | 6 | **2** |
| MG2ETC06006030-00 | **0,6** | **0,06** | 50 | 0,8 | **2** | 6 | **3** |
| MG2ETC06006060-00 | **0,6** | **0,06** | 50 | 0,8 | **2** | 6 | **6** |
| MG2FTC06006090-00 | **0,6** | **0,06** | 65 | 0,8 | **2** | 6 | **9** |
| MG2FTC06006120-00 | **0,6** | **0,06** | 65 | 0,8 | **2** | 6 | **12** |

| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2ATC08005030-00 | **0,8** | **0,05** | 50 | 1,2 | **2** | 4 | **3** |
| MG2ATC08005050-00 | **0,8** | **0,05** | 50 | 1,2 | **2** | 4 | **5** |
| MG2ATC08005080-00 | **0,8** | **0,05** | 50 | 1,2 | **2** | 4 | **8** |
| MG2BTC08005100-00 | **0,8** | **0,05** | 65 | 1,2 | **2** | 4 | **10** |
| MG2BTC08005120-00 | **0,8** | **0,05** | 65 | 1,2 | **2** | 4 | **12** |
| MG2ETC08005030-00 | **0,8** | **0,05** | 50 | 1,2 | **2** | 6 | **3** |
| MG2ETC08005050-00 | **0,8** | **0,05** | 50 | 1,2 | **2** | 6 | **5** |
| MG2ETC08005080-00 | **0,8** | **0,05** | 50 | 1,2 | **2** | 6 | **8** |
| MG2FTC08005100-00 | **0,8** | **0,05** | 65 | 1,2 | **2** | 6 | **10** |
| MG2FTC08005120-00 | **0,8** | **0,05** | 65 | 1,2 | **2** | 6 | **12** |

## MG2SC**10/15/20**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2BSC10050050-00 | **1** | **0,5** | 65 | 1,5 | **2** | 4 | **5** |
| MG2BSC10050100-00 | **1** | **0,5** | 65 | 1,5 | **2** | 4 | **10** |
| MG2BSC10050150-00 | **1** | **0,5** | 65 | 1,5 | **2** | 4 | **15** |
| MG2BSC10050200-00 | **1** | **0,5** | 65 | 1,5 | **2** | 4 | **20** |
| MG2BSC10050250-00 | **1** | **0,5** | 65 | 1,5 | **2** | 4 | **25** |
| MG2FSC10050050-00 | **1** | **0,5** | 65 | 1,5 | **2** | 6 | **5** |
| MG2FSC10050100-00 | **1** | **0,5** | 65 | 1,5 | **2** | 6 | **10** |
| MG2FSC10050150-00 | **1** | **0,5** | 65 | 1,5 | **2** | 6 | **15** |
| MG2FSC10050200-00 | **1** | **0,5** | 65 | 1,5 | **2** | 6 | **20** |
| MG2FSC10050250-00 | **1** | **0,5** | 65 | 1,5 | **2** | 6 | **25** |

| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2BSC15075050-00 | **1,5** | **0,75** | 65 | 2,25 | **2** | 4 | **5** |
| MG2BSC15075100-00 | **1,5** | **0,75** | 65 | 2,25 | **2** | 4 | **10** |
| MG2BSC15075150-00 | **1,5** | **0,75** | 65 | 2,25 | **2** | 4 | **15** |
| MG2BSC15075200-00 | **1,5** | **0,75** | 65 | 2,25 | **2** | 4 | **20** |
| MG2BSC15075250-00 | **1,5** | **0,75** | 65 | 2,25 | **2** | 4 | **25** |
| MG2FSC15075050-00 | **1,5** | **0,75** | 65 | 2,25 | **2** | 6 | **5** |
| MG2FSC15075100-00 | **1,5** | **0,75** | 65 | 2,25 | **2** | 6 | **10** |
| MG2FSC15075150-00 | **1,5** | **0,75** | 65 | 2,25 | **2** | 6 | **15** |
| MG2FSC15075200-00 | **1,5** | **0,75** | 65 | 2,25 | **2** | 6 | **20** |
| MG2FSC15075250-00 | **1,5** | **0,75** | 65 | 2,25 | **2** | 6 | **25** |

| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2BSC20100050-00 | **2** | **1** | 65 | 3 | **2** | 4 | **5** |
| MG2BSC20100100-00 | **2** | **1** | 65 | 3 | **2** | 4 | **10** |
| MG2BSC20100150-00 | **2** | **1** | 65 | 3 | **2** | 4 | **15** |
| MG2BSC20100200-00 | **2** | **1** | 65 | 3 | **2** | 4 | **20** |
| MG2BSC20100250-00 | **2** | **1** | 65 | 3 | **2** | 4 | **25** |
| MG2FSC20100050-00 | **2** | **1** | 65 | 3 | **2** | 6 | **5** |
| MG2FSC20100100-00 | **2** | **1** | 65 | 3 | **2** | 6 | **10** |
| MG2FSC20100150-00 | **2** | **1** | 65 | 3 | **2** | 6 | **15** |
| MG2FSC20100200-00 | **2** | **1** | 65 | 3 | **2** | 6 | **20** |
| MG2FSC20100250-00 | **2** | **1** | 65 | 3 | **2** | 6 | **25** |

## MG2TC**10/15/20**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2BTC10010050-00 | **1** | **0,1** | 65 | 1,5 | **2** | 4 | **5** |
| MG2BTC10010100-00 | **1** | **0,1** | 65 | 1,5 | **2** | 4 | **10** |
| MG2BTC10010150-00 | **1** | **0,1** | 65 | 1,5 | **2** | 4 | **15** |
| MG2BTC10010200-00 | **1** | **0,1** | 65 | 1,5 | **2** | 4 | **20** |
| MG2BTC10010250-00 | **1** | **0,1** | 65 | 1,5 | **2** | 4 | **25** |
| MG2FTC10010050-00 | **1** | **0,1** | 65 | 1,5 | **2** | 6 | **5** |
| MG2FTC10010100-00 | **1** | **0,1** | 65 | 1,5 | **2** | 6 | **10** |
| MG2FTC10010150-00 | **1** | **0,1** | 65 | 1,5 | **2** | 6 | **15** |
| MG2FTC10010200-00 | **1** | **0,1** | 65 | 1,5 | **2** | 6 | **20** |
| MG2FTC10010250-00 | **1** | **0,1** | 65 | 1,5 | **2** | 6 | **25** |

| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2BTC15015050-00 | **1,5** | **0,15** | 65 | 2,25 | **2** | 4 | **5** |
| MG2BTC15015100-00 | **1,5** | **0,15** | 65 | 2,25 | **2** | 4 | **10** |
| MG2BTC15015150-00 | **1,5** | **0,15** | 65 | 2,25 | **2** | 4 | **15** |
| MG2BTC15015200-00 | **1,5** | **0,15** | 65 | 2,25 | **2** | 4 | **20** |
| MG2BTC15015250-00 | **1,5** | **0,15** | 65 | 2,25 | **2** | 4 | **25** |
| MG2FTC15015050-00 | **1,5** | **0,15** | 65 | 2,25 | **2** | 6 | **5** |
| MG2FTC15015100-00 | **1,5** | **0,15** | 65 | 2,25 | **2** | 6 | **10** |
| MG2FTC15015150-00 | **1,5** | **0,15** | 65 | 2,25 | **2** | 6 | **15** |
| MG2FTC15015200-00 | **1,5** | **0,15** | 65 | 2,25 | **2** | 6 | **20** |
| MG2FTC15015250-00 | **1,5** | **0,15** | 65 | 2,25 | **2** | 6 | **25** |

| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2BTC20050050-00 | **2** | **0,5** | 65 | 3 | **2** | 4 | **5** |
| MG2BTC20050100-00 | **2** | **0,5** | 65 | 3 | **2** | 4 | **10** |
| MG2BTC20050150-00 | **2** | **0,5** | 65 | 3 | **2** | 4 | **15** |
| MG2BTC20050200-00 | **2** | **0,5** | 65 | 3 | **2** | 4 | **20** |
| MG2BTC20050250-00 | **2** | **0,5** | 65 | 3 | **2** | 4 | **25** |
| MG2FTC20050050-00 | **2** | **0,5** | 65 | 3 | **2** | 6 | **5** |
| MG2FTC20050100-00 | **2** | **0,5** | 65 | 3 | **2** | 6 | **10** |
| MG2FTC20050150-00 | **2** | **0,5** | 65 | 3 | **2** | 6 | **15** |
| MG2FTC20050200-00 | **2** | **0,5** | 65 | 3 | **2** | 6 | **20** |
| MG2FTC20050250-00 | **2** | **0,5** | 65 | 3 | **2** | 6 | **25** |

## MG2SC**25/30/40**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2FSC25125050-00 | **2,5** | **1,25** | 65 | 3,25 | **2** | 6 | **5** |
| MG2FSC25125100-00 | **2,5** | **1,25** | 65 | 3,25 | **2** | 6 | **10** |
| MG2FSC25125150-00 | **2,5** | **1,25** | 65 | 3,25 | **2** | 6 | **15** |
| MG2FSC25125200-00 | **2,5** | **1,25** | 65 | 3,25 | **2** | 6 | **20** |
| MG2FSC25125250-00 | **2,5** | **1,25** | 65 | 3,25 | **2** | 6 | **25** |

| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2FSC30150100-00 | **3** | **1,5** | 65 | 4,5 | **2** | 6 | **10** |
| MG2FSC30150150-00 | **3** | **1,5** | 65 | 4,5 | **2** | 6 | **15** |
| MG2FSC30150200-00 | **3** | **1,5** | 65 | 4,5 | **2** | 6 | **20** |
| MG2FSC30150250-00 | **3** | **1,5** | 65 | 4,5 | **2** | 6 | **25** |
| MG2FSC30150300-00 | **3** | **1,5** | 65 | 4,5 | **2** | 6 | **30** |

| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2FSC40200100-00 | **4** | **2** | 65 | 6 | **2** | 6 | **10** |
| MG2FSC40200150-00 | **4** | **2** | 65 | 6 | **2** | 6 | **15** |
| MG2FSC40200200-00 | **4** | **2** | 65 | 6 | **2** | 6 | **20** |
| MG2FSC40200250-00 | **4** | **2** | 65 | 6 | **2** | 6 | **25** |
| MG2FSC40200300-00 | **4** | **2** | 65 | 6 | **2** | 6 | **30** |

## MG2TC**25/30/40**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2FTC25050050-00 | **2,5** | **0,5** | 65 | 3,25 | **2** | 6 | **5** |
| MG2FTC25050100-00 | **2,5** | **0,5** | 65 | 3,25 | **2** | 6 | **10** |
| MG2FTC25050150-00 | **2,5** | **0,5** | 65 | 3,25 | **2** | 6 | **15** |
| MG2FTC25050200-00 | **2,5** | **0,5** | 65 | 3,25 | **2** | 6 | **20** |
| MG2FTC25050250-00 | **2,5** | **0,5** | 65 | 3,25 | **2** | 6 | **25** |

| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2FTC30050100-00 | **3** | **0,5** | 65 | 4,5 | **2** | 6 | **10** |
| MG2FTC30050150-00 | **3** | **0,5** | 65 | 4,5 | **2** | 6 | **15** |
| MG2FTC30050200-00 | **3** | **0,5** | 65 | 4,5 | **2** | 6 | **20** |
| MG2FTC30050250-00 | **3** | **0,5** | 65 | 4,5 | **2** | 6 | **25** |
| MG2FTC30050300-00 | **3** | **0,5** | 65 | 4,5 | **2** | 6 | **30** |

| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2FTC40050100-00 | **4** | **0,5** | 65 | 6 | **2** | 6 | **10** |
| MG2FTC40050150-00 | **4** | **0,5** | 65 | 6 | **2** | 6 | **15** |
| MG2FTC40050200-00 | **4** | **0,5** | 65 | 6 | **2** | 6 | **20** |
| MG2FTC40050250-00 | **4** | **0,5** | 65 | 6 | **2** | 6 | **25** |
| MG2FTC40050300-00 | **4** | **0,5** | 65 | 6 | **2** | 6 | **30** |

## MG2(G/H)SR**10**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2GSR10050110-15 | **1** | **0,5** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **11** | <1,5° |
| MG2GSR10050150-15 | **1** | **0,5** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **15** | <1,5° |
| MG2GSR10050210-15 | **1** | **0,5** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **21** | <1,5° |
| MG2GSR10050250-15 | **1** | **0,5** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **25** | <1,5° |
| MG2GSR10050310-15 | **1** | **0,5** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **31** | <1,5° |
| MG2HSR10050350-15 | **1** | **0,5** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **35** | <1,5° |
| MG2HSR10050410-15 | **1** | **0,5** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **41** | <1,5° |
| MG2HSR10050450-15 | **1** | **0,5** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **45** | <1,5° |
| MG2HSR10050500-15 | **1** | **0,5** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **50** | <1,5° |
| MG2HSR10050560-15 | **1** | **0,5** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **56** | <1,5° |
| MG2GSR10050110-10 | **1** | **0,5** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **11** | <1,0° |
| MG2GSR10050150-10 | **1** | **0,5** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **15** | <1,0° |
| MG2GSR10050210-10 | **1** | **0,5** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **21** | <1,0° |
| MG2GSR10050250-10 | **1** | **0,5** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **25** | <1,0° |
| MG2GSR10050310-10 | **1** | **0,5** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **31** | <1,0° |
| MG2HSR10050350-10 | **1** | **0,5** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **35** | <1,0° |
| MG2HSR10050410-10 | **1** | **0,5** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **41** | <1,0° |
| MG2HSR10050450-10 | **1** | **0,5** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **45** | <1,0° |
| MG2HSR10050500-10 | **1** | **0,5** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **50** | <1,0° |
| MG2HSR10050560-10 | **1** | **0,5** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **56** | <1,0° |
| MG2GSR10050110-05 | **1** | **0,5** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **11** | <0,5° |
| MG2GSR10050150-05 | **1** | **0,5** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **15** | <0,5° |
| MG2GSR10050210-05 | **1** | **0,5** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **21** | <0,5° |
| MG2GSR10050250-05 | **1** | **0,5** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **25** | <0,5° |
| MG2GSR10050310-05 | **1** | **0,5** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **31** | <0,5° |
| MG2HSR10050350-05 | **1** | **0,5** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **35** | <0,5° |
| MG2HSR10050410-05 | **1** | **0,5** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **41** | <0,5° |
| MG2HSR10050450-05 | **1** | **0,5** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **45** | <0,5° |
| MG2HSR10050500-05 | **1** | **0,5** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **50** | <0,5° |
| MG2HSR10050560-05 | **1** | **0,5** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **56** | <0,5° |

## MG2(G/H)TR**10**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2GTR10010110-15 | **1** | **0,1** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **11** | <1,5° |
| MG2GTR10010150-15 | **1** | **0,1** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **15** | <1,5° |
| MG2GTR10010210-15 | **1** | **0,1** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **21** | <1,5° |
| MG2GTR10010250-15 | **1** | **0,1** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **25** | <1,5° |
| MG2GTR10010310-15 | **1** | **0,1** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **31** | <1,5° |
| MG2HTR10010350-15 | **1** | **0,1** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **35** | <1,5° |
| MG2HTR10010410-15 | **1** | **0,1** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **41** | <1,5° |
| MG2HTR10010450-15 | **1** | **0,1** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **45** | <1,5° |
| MG2HTR10010500-15 | **1** | **0,1** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **50** | <1,5° |
| MG2HTR10010560-15 | **1** | **0,1** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **56** | <1,5° |
| MG2GTR10010110-10 | **1** | **0,1** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **11** | <1,0° |
| MG2GTR10010150-10 | **1** | **0,1** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **15** | <1,0° |
| MG2GTR10010210-10 | **1** | **0,1** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **21** | <1,0° |
| MG2GTR10010250-10 | **1** | **0,1** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **25** | <1,0° |
| MG2GTR10010310-10 | **1** | **0,1** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **31** | <1,0° |
| MG2HTR10010350-10 | **1** | **0,1** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **35** | <1,0° |
| MG2HTR10010410-10 | **1** | **0,1** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **41** | <1,0° |
| MG2HTR10010450-10 | **1** | **0,1** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **45** | <1,0° |
| MG2HTR10010500-10 | **1** | **0,1** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **50** | <1,0° |
| MG2HTR10010560-10 | **1** | **0,1** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **56** | <1,0° |
| MG2GTR10010110-05 | **1** | **0,1** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **11** | <0,5° |
| MG2GTR10010150-05 | **1** | **0,1** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **15** | <0,5° |
| MG2GTR10010210-05 | **1** | **0,1** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **21** | <0,5° |
| MG2GTR10010250-05 | **1** | **0,1** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **25** | <0,5° |
| MG2GTR10010310-05 | **1** | **0,1** | 80 | 1,5 | **2** | 6 | **31** | <0,5° |
| MG2HTR10010350-05 | **1** | **0,1** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **35** | <0,5° |
| MG2HTR10010410-05 | **1** | **0,1** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **41** | <0,5° |
| MG2HTR10010450-05 | **1** | **0,1** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **45** | <0,5° |
| MG2HTR10010500-05 | **1** | **0,1** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **50** | <0,5° |
| MG2HTR10010560-05 | **1** | **0,1** | 100 | 1,5 | **2** | 6 | **56** | <0,5° |

## MG2(G/H)SR**15**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2GSR15075105-15 | **1,5** | **0,75** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **10,5** | <1,5° |
| MG2GSR15075155-15 | **1,5** | **0,75** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **15,5** | <1,5° |
| MG2GSR15075210-15 | **1,5** | **0,75** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **21** | <1,5° |
| MG2GSR15075255-15 | **1,5** | **0,75** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **25,5** | <1,5° |
| MG2GSR15075300-15 | **1,5** | **0,75** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **30** | <1,5° |
| MG2HSR15075360-15 | **1,5** | **0,75** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **36** | <1,5° |
| MG2HSR15075420-15 | **1,5** | **0,75** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **42** | <1,5° |
| MG2HSR15075465-15 | **1,5** | **0,75** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **46,5** | <1,5° |
| MG2HSR15075510-15 | **1,5** | **0,75** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **51** | <1,5° |
| MG2HSR15075570-15 | **1,5** | **0,75** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **57** | <1,5° |
| MG2GSR15075105-10 | **1,5** | **0,75** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **10,5** | <1,0° |
| MG2GSR15075155-10 | **1,5** | **0,75** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **15,5** | <1,0° |
| MG2GSR15075210-10 | **1,5** | **0,75** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **21** | <1,0° |
| MG2GSR15075255-10 | **1,5** | **0,75** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **25,5** | <1,0° |
| MG2GSR15075300-10 | **1,5** | **0,75** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **30** | <1,0° |
| MG2HSR15075360-10 | **1,5** | **0,75** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **36** | <1,0° |
| MG2HSR15075420-10 | **1,5** | **0,75** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **42** | <1,0° |
| MG2HSR15075465-10 | **1,5** | **0,75** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **46,5** | <1,0° |
| MG2HSR15075510-10 | **1,5** | **0,75** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **51** | <1,0° |
| MG2HSR15075570-10 | **1,5** | **0,75** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **57** | <1,0° |
| MG2GSR15075105-05 | **1,5** | **0,75** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **10,5** | <0,5° |
| MG2GSR15075155-05 | **1,5** | **0,75** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **15,5** | <0,5° |
| MG2GSR15075210-05 | **1,5** | **0,75** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **21** | <0,5° |
| MG2GSR15075255-05 | **1,5** | **0,75** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **25,5** | <0,5° |
| MG2GSR15075300-05 | **1,5** | **0,75** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **30** | <0,5° |
| MG2HSR15075360-05 | **1,5** | **0,75** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **36** | <0,5° |
| MG2HSR15075420-05 | **1,5** | **0,75** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **42** | <0,5° |
| MG2HSR15075465-05 | **1,5** | **0,75** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **46,5** | <0,5° |
| MG2HSR15075510-05 | **1,5** | **0,75** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **51** | <0,5° |
| MG2HSR15075570-05 | **1,5** | **0,75** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **57** | <0,5° |

## MG2(G/H)TR**15**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2GTR15015105-15 | **1,5** | **0,15** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **10,5** | <1,5° |
| MG2GTR15015155-15 | **1,5** | **0,15** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **15,5** | <1,5° |
| MG2GTR15015210-15 | **1,5** | **0,15** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **21** | <1,5° |
| MG2GTR15015255-15 | **1,5** | **0,15** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **25,5** | <1,5° |
| MG2GTR15015300-15 | **1,5** | **0,15** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **30** | <1,5° |
| MG2HTR15015360-15 | **1,5** | **0,15** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **36** | <1,5° |
| MG2HTR15015420-15 | **1,5** | **0,15** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **42** | <1,5° |
| MG2HTR15015465-15 | **1,5** | **0,15** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **46,5** | <1,5° |
| MG2HTR15015510-15 | **1,5** | **0,15** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **51** | <1,5° |
| MG2HTR15015570-15 | **1,5** | **0,15** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **57** | <1,5° |
| MG2GTR15015105-10 | **1,5** | **0,15** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **10,5** | <1,0° |
| MG2GTR15015155-10 | **1,5** | **0,15** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **15,5** | <1,0° |
| MG2GTR15015210-10 | **1,5** | **0,15** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **21** | <1,0° |
| MG2GTR15015255-10 | **1,5** | **0,15** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **25,5** | <1,0° |
| MG2GTR15015300-10 | **1,5** | **0,15** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **30** | <1,0° |
| MG2HTR15015360-10 | **1,5** | **0,15** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **36** | <1,0° |
| MG2HTR15015420-10 | **1,5** | **0,15** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **42** | <1,0° |
| MG2HTR15015465-10 | **1,5** | **0,15** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **46,5** | <1,0° |
| MG2HTR15015510-10 | **1,5** | **0,15** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **51** | <1,0° |
| MG2HTR15015570-10 | **1,5** | **0,15** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **57** | <1,0° |
| MG2GTR15015105-05 | **1,5** | **0,15** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **10,5** | <0,5° |
| MG2GTR15015155-05 | **1,5** | **0,15** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **15,5** | <0,5° |
| MG2GTR15015210-05 | **1,5** | **0,15** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **21** | <0,5° |
| MG2GTR15015255-05 | **1,5** | **0,15** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **25,5** | <0,5° |
| MG2GTR15015300-05 | **1,5** | **0,15** | 80 | 2,25 | **2** | 6 | **30** | <0,5° |
| MG2HTR15015360-05 | **1,5** | **0,15** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **36** | <0,5° |
| MG2HTR15015420-05 | **1,5** | **0,15** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **42** | <0,5° |
| MG2HTR15015465-05 | **1,5** | **0,15** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **46,5** | <0,5° |
| MG2HTR15015510-05 | **1,5** | **0,15** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **51** | <0,5° |
| MG2HTR15015570-05 | **1,5** | **0,15** | 100 | 2,25 | **2** | 6 | **57** | <0,5° |

## MG2(G/H/L)SR**20**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

## MG2(G/H/L)TR**20**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2GSR20100160-15 | **2** | **1,0** | 80 | 3 | **2** | 6 | **16** | <1,5° |
| MG2GSR20100200-15 | **2** | **1,0** | 80 | 3 | **2** | 6 | **20** | <1,5° |
| MG2GSR20100240-15 | **2** | **1,0** | 80 | 3 | **2** | 6 | **24** | <1,5° |
| MG2GSR20100280-15 | **2** | **1,0** | 80 | 3 | **2** | 6 | **28** | <1,5° |
| MG2GSR20100320-15 | **2** | **1,0** | 80 | 3 | **2** | 6 | **32** | <1,5° |
| MG2HSR20100360-15 | **2** | **1,0** | 100 | 3 | **2** | 6 | **36** | <1,5° |
| MG2HSR20100400-15 | **2** | **1,0** | 100 | 3 | **2** | 6 | **40** | <1,5° |
| MG2HSR20100440-15 | **2** | **1,0** | 100 | 3 | **2** | 6 | **44** | <1,5° |
| MG2HSR20100480-15 | **2** | **1,0** | 100 | 3 | **2** | 6 | **48** | <1,5° |
| MG2HSR20100520-15 | **2** | **1,0** | 100 | 3 | **2** | 6 | **52** | <1,5° |
| MG2LSR20100560-15 | **2** | **1,0** | 120 | 3 | **2** | 6 | **56** | <1,5° |
| MG2LSR20100600-15 | **2** | **1,0** | 120 | 3 | **2** | 6 | **60** | <1,5° |
| MG2LSR20100640-15 | **2** | **1,0** | 120 | 3 | **2** | 6 | **64** | <1,5° |
| MG2LSR20100680-15 | **2** | **1,0** | 120 | 3 | **2** | 6 | **68** | <1,5° |
| MG2GSR20100160-10 | **2** | **1,0** | 80 | 3 | **2** | 6 | **16** | <1,0° |
| MG2GSR20100200-10 | **2** | **1,0** | 80 | 3 | **2** | 6 | **20** | <1,0° |
| MG2GSR20100240-10 | **2** | **1,0** | 80 | 3 | **2** | 6 | **24** | <1,0° |
| MG2GSR20100280-10 | **2** | **1,0** | 80 | 3 | **2** | 6 | **28** | <1,0° |
| MG2GSR20100320-10 | **2** | **1,0** | 80 | 3 | **2** | 6 | **32** | <1,0° |
| MG2HSR20100360-10 | **2** | **1,0** | 100 | 3 | **2** | 6 | **36** | <1,0° |
| MG2HSR20100400-10 | **2** | **1,0** | 100 | 3 | **2** | 6 | **40** | <1,0° |
| MG2HSR20100440-10 | **2** | **1,0** | 100 | 3 | **2** | 6 | **44** | <1,0° |
| MG2HSR20100480-10 | **2** | **1,0** | 100 | 3 | **2** | 6 | **48** | <1,0° |
| MG2HSR20100520-10 | **2** | **1,0** | 100 | 3 | **2** | 6 | **52** | <1,0° |
| MG2LSR20100560-10 | **2** | **1,0** | 120 | 3 | **2** | 6 | **56** | <1,0° |
| MG2LSR20100600-10 | **2** | **1,0** | 120 | 3 | **2** | 6 | **60** | <1,0° |
| MG2LSR20100640-10 | **2** | **1,0** | 120 | 3 | **2** | 6 | **64** | <1,0° |
| MG2LSR20100680-10 | **2** | **1,0** | 120 | 3 | **2** | 6 | **68** | <1,0° |
| MG2GSR20100160-05 | **2** | **1,0** | 80 | 3 | **2** | 6 | **16** | <0,5° |
| MG2GSR20100200-05 | **2** | **1,0** | 80 | 3 | **2** | 6 | **20** | <0,5° |
| MG2GSR20100240-05 | **2** | **1,0** | 80 | 3 | **2** | 6 | **24** | <0,5° |
| MG2GSR20100280-05 | **2** | **1,0** | 80 | 3 | **2** | 6 | **28** | <0,5° |
| MG2GSR20100320-05 | **2** | **1,0** | 80 | 3 | **2** | 6 | **32** | <0,5° |
| MG2HSR20100360-05 | **2** | **1,0** | 100 | 3 | **2** | 6 | **36** | <0,5° |
| MG2HSR20100400-05 | **2** | **1,0** | 100 | 3 | **2** | 6 | **40** | <0,5° |
| MG2HSR20100440-05 | **2** | **1,0** | 100 | 3 | **2** | 6 | **44** | <0,5° |
| MG2HSR20100480-05 | **2** | **1,0** | 100 | 3 | **2** | 6 | **48** | <0,5° |
| MG2HSR20100520-05 | **2** | **1,0** | 100 | 3 | **2** | 6 | **52** | <0,5° |
| MG2LSR20100560-05 | **2** | **1,0** | 120 | 3 | **2** | 6 | **56** | <0,5° |
| MG2LSR20100600-05 | **2** | **1,0** | 120 | 3 | **2** | 6 | **60** | <0,5° |
| MG2LSR20100640-05 | **2** | **1,0** | 120 | 3 | **2** | 6 | **64** | <0,5° |
| MG2LSR20100680-05 | **2** | **1,0** | 120 | 3 | **2** | 6 | **68** | <0,5° |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2GTR20050160-15 | **2** | **0,5** | 80 | 3 | **2** | 6 | **16** | <1,5° |
| MG2GTR20050200-15 | **2** | **0,5** | 80 | 3 | **2** | 6 | **20** | <1,5° |
| MG2GTR20050240-15 | **2** | **0,5** | 80 | 3 | **2** | 6 | **24** | <1,5° |
| MG2GTR20050280-15 | **2** | **0,5** | 80 | 3 | **2** | 6 | **28** | <1,5° |
| MG2GTR20050320-15 | **2** | **0,5** | 80 | 3 | **2** | 6 | **32** | <1,5° |
| MG2HTR20050360-15 | **2** | **0,5** | 100 | 3 | **2** | 6 | **36** | <1,5° |
| MG2HTR20050400-15 | **2** | **0,5** | 100 | 3 | **2** | 6 | **40** | <1,5° |
| MG2HTR20050440-15 | **2** | **0,5** | 100 | 3 | **2** | 6 | **44** | <1,5° |
| MG2HTR20050480-15 | **2** | **0,5** | 100 | 3 | **2** | 6 | **48** | <1,5° |
| MG2HTR20050520-15 | **2** | **0,5** | 100 | 3 | **2** | 6 | **52** | <1,5° |
| MG2LTR20050560-15 | **2** | **0,5** | 120 | 3 | **2** | 6 | **56** | <1,5° |
| MG2LTR20050600-15 | **2** | **0,5** | 120 | 3 | **2** | 6 | **60** | <1,5° |
| MG2LTR20050640-15 | **2** | **0,5** | 120 | 3 | **2** | 6 | **64** | <1,5° |
| MG2LTR20050680-15 | **2** | **0,5** | 120 | 3 | **2** | 6 | **68** | <1,5° |
| MG2GTR20050160-10 | **2** | **0,5** | 80 | 3 | **2** | 6 | **16** | <1,0° |
| MG2GTR20050200-10 | **2** | **0,5** | 80 | 3 | **2** | 6 | **20** | <1,0° |
| MG2GTR20050240-10 | **2** | **0,5** | 80 | 3 | **2** | 6 | **24** | <1,0° |
| MG2GTR20050280-10 | **2** | **0,5** | 80 | 3 | **2** | 6 | **28** | <1,0° |
| MG2GTR20050320-10 | **2** | **0,5** | 80 | 3 | **2** | 6 | **32** | <1,0° |
| MG2HTR20050360-10 | **2** | **0,5** | 100 | 3 | **2** | 6 | **36** | <1,0° |
| MG2HTR20050400-10 | **2** | **0,5** | 100 | 3 | **2** | 6 | **40** | <1,0° |
| MG2HTR20050440-10 | **2** | **0,5** | 100 | 3 | **2** | 6 | **44** | <1,0° |
| MG2HTR20050480-10 | **2** | **0,5** | 100 | 3 | **2** | 6 | **48** | <1,0° |
| MG2LTR20050520-10 | **2** | **0,5** | 100 | 3 | **2** | 6 | **52** | <1,0° |
| MG2LTR20050560-10 | **2** | **0,5** | 120 | 3 | **2** | 6 | **56** | <1,0° |
| MG2LTR20050600-10 | **2** | **0,5** | 120 | 3 | **2** | 6 | **60** | <1,0° |
| MG2LTR20050640-10 | **2** | **0,5** | 120 | 3 | **2** | 6 | **64** | <1,0° |
| MG2LTR20050680-10 | **2** | **0,5** | 120 | 3 | **2** | 6 | **68** | <1,0° |
| MG2GTR20050160-05 | **2** | **0,5** | 80 | 3 | **2** | 6 | **16** | <0,5° |
| MG2GTR20050200-05 | **2** | **0,5** | 80 | 3 | **2** | 6 | **20** | <0,5° |
| MG2GTR20050240-05 | **2** | **0,5** | 80 | 3 | **2** | 6 | **24** | <0,5° |
| MG2GTR20050280-05 | **2** | **0,5** | 80 | 3 | **2** | 6 | **28** | <0,5° |
| MG2GTR20050320-05 | **2** | **0,5** | 80 | 3 | **2** | 6 | **32** | <0,5° |
| MG2HTR20050360-05 | **2** | **0,5** | 100 | 3 | **2** | 6 | **36** | <0,5° |
| MG2HTR20050400-05 | **2** | **0,5** | 100 | 3 | **2** | 6 | **40** | <0,5° |
| MG2HTR20050440-05 | **2** | **0,5** | 100 | 3 | **2** | 6 | **44** | <0,5° |
| MG2HTR20050480-05 | **2** | **0,5** | 100 | 3 | **2** | 6 | **48** | <0,5° |
| MG2HTR20050520-05 | **2** | **0,5** | 100 | 3 | **2** | 6 | **52** | <0,5° |
| MG2LTR20050560-05 | **2** | **0,5** | 120 | 3 | **2** | 6 | **56** | <0,5° |
| MG2LTR20050600-05 | **2** | **0,5** | 120 | 3 | **2** | 6 | **60** | <0,5° |
| MG2LTR20050640-05 | **2** | **0,5** | 120 | 3 | **2** | 6 | **64** | <0,5° |
| MG2LTR20050680-05 | **2** | **0,5** | 120 | 3 | **2** | 6 | **68** | <0,5° |

## MG2(H/L/M)SR**25**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2HSR25125300-15 | **2,5** | **1,25** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **30** | <1,5° |
| MG2HSR25125350-15 | **2,5** | **1,25** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **35** | <1,5° |
| MG2HSR25125400-15 | **2,5** | **1,25** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **40** | <1,5° |
| MG2HSR25125450-15 | **2,5** | **1,25** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **45** | <1,5° |
| MG2LSR25125500-15 | **2,5** | **1,25** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **50** | <1,5° |
| MG2LSR25125575-15 | **2,5** | **1,25** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **57,5** | <1,5° |
| MG2LSR25125625-15 | **2,5** | **1,25** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **62,5** | <1,5° |
| MG2LSR25125700-15 | **2,5** | **1,25** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **70** | <1,5° |
| MG2MSR25125750-15 | **2,5** | **1,25** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **75** | <1,5° |
| MG2MSR25125825-15 | **2,5** | **1,25** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **82,5** | <1,5° |
| MG2MSR25125900-15 | **2,5** | **1,25** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **90** | <1,5° |
| MG2MSR251251000-15 | **2,5** | **1,25** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **100** | <1,5° |
| MG2HSR25125300-10 | **2,5** | **1,25** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **30** | <1,0° |
| MG2HSR25125350-10 | **2,5** | **1,25** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **35** | <1,0° |
| MG2HSR25125400-10 | **2,5** | **1,25** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **40** | <1,0° |
| MG2HSR25125450-10 | **2,5** | **1,25** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **45** | <1,0° |
| MG2LSR25125500-10 | **2,5** | **1,25** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **50** | <1,0° |
| MG2LSR25125575-10 | **2,5** | **1,25** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **57,5** | <1,0° |
| MG2LSR25125625-10 | **2,5** | **1,25** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **62,5** | <1,0° |
| MG2LSR25125700-10 | **2,5** | **1,25** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **70** | <1,0° |
| MG2MSR25125750-10 | **2,5** | **1,25** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **75** | <1,0° |
| MG2MSR25125825-10 | **2,5** | **1,25** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **82,5** | <1,0° |
| MG2MSR25125900-10 | **2,5** | **1,25** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **90** | <1,0° |
| MG2MSR251251000-10 | **2,5** | **1,25** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **100** | <1,0° |
| MG2HSR25125300-05 | **2,5** | **1,25** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **30** | <0,5° |
| MG2HSR25125350-05 | **2,5** | **1,25** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **35** | <0,5° |
| MG2HSR25125400-05 | **2,5** | **1,25** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **40** | <0,5° |
| MG2HSR25125450-05 | **2,5** | **1,25** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **45** | <0,5° |
| MG2LSR25125500-05 | **2,5** | **1,25** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **50** | <0,5° |
| MG2LSR25125575-05 | **2,5** | **1,25** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **57,5** | <0,5° |
| MG2LSR25125625-05 | **2,5** | **1,25** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **62,5** | <0,5° |
| MG2LSR25125700-05 | **2,5** | **1,25** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **70** | <0,5° |
| MG2MSR25125750-05 | **2,5** | **1,25** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **75** | <0,5° |
| MG2MSR25125825-05 | **2,5** | **1,25** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **82,5** | <0,5° |
| MG2MSR25125900-05 | **2,5** | **1,25** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **90** | <0,5° |
| MG2MSR251251000-05 | **2,5** | **1,25** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **100** | <0,5° |

## MG2(H/L/M)TR**25**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2HTR25050300-15 | **2,5** | **0,5** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **30** | <1,5° |
| MG2HTR25050350-15 | **2,5** | **0,5** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **35** | <1,5° |
| MG2HTR25050400-15 | **2,5** | **0,5** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **40** | <1,5° |
| MG2HTR25050450-15 | **2,5** | **0,5** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **45** | <1,5° |
| MG2LTR25050500-15 | **2,5** | **0,5** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **50** | <1,5° |
| MG2LTR25050575-15 | **2,5** | **0,5** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **57,5** | <1,5° |
| MG2LTR25050625-15 | **2,5** | **0,5** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **62,5** | <1,5° |
| MG2LTR25050700-15 | **2,5** | **0,5** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **70** | <1,5° |
| MG2MTR25050750-15 | **2,5** | **0,5** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **75** | <1,5° |
| MG2MTR25050825-15 | **2,5** | **0,5** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **82,5** | <1,5° |
| MG2MTR25050900-15 | **2,5** | **0,5** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **90** | <1,5° |
| MG2MTR250501000-15 | **2,5** | **0,5** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **100** | <1,5° |
| MG2HTR25050300-10 | **2,5** | **0,5** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **30** | <1,0° |
| MG2HTR25050350-10 | **2,5** | **0,5** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **35** | <1,0° |
| MG2HTR25050400-10 | **2,5** | **0,5** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **40** | <1,0° |
| MG2HTR25050450-10 | **2,5** | **0,5** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **45** | <1,0° |
| MG2LTR25050500-10 | **2,5** | **0,5** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **50** | <1,0° |
| MG2LTR25050575-10 | **2,5** | **0,5** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **57,5** | <1,0° |
| MG2LTR25050625-10 | **2,5** | **0,5** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **62,5** | <1,0° |
| MG2LTR25050700-10 | **2,5** | **0,5** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **70** | <1,0° |
| MG2MTR25050750-10 | **2,5** | **0,5** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **75** | <1,0° |
| MG2MTR25050825-10 | **2,5** | **0,5** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **82,5** | <1,0° |
| MG2MTR25050900-10 | **2,5** | **0,5** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **90** | <1,0° |
| MG2MTR250501000-10 | **2,5** | **0,5** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **100** | <1,0° |
| MG2HTR5050300-05 | **2,5** | **0,5** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **30** | <0,5° |
| MG2HTR25050350-05 | **2,5** | **0,5** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **35** | <0,5° |
| MG2HTR25050400-05 | **2,5** | **0,5** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **40** | <0,5° |
| MG2HTR25050450-05 | **2,5** | **0,5** | 100 | 3,75 | **2** | 6 | **45** | <0,5° |
| MG2LTR25050500-05 | **2,5** | **0,5** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **50** | <0,5° |
| MG2LTR25050575-05 | **2,5** | **0,5** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **57,5** | <0,5° |
| MG2LTR25050625-05 | **2,5** | **0,5** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **62,5** | <0,5° |
| MG2LTR25050700-05 | **2,5** | **0,5** | 120 | 3,75 | **2** | 6 | **70** | <0,5° |
| MG2MTR25050750-05 | **2,5** | **0,5** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **75** | <0,5° |
| MG2MTR25050825-05 | **2,5** | **0,5** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **82,5** | <0,5° |
| MG2MTR25050900-05 | **2,5** | **0,5** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **90** | <0,5° |
| MG2MTR250501000-05 | **2,5** | **0,5** | 150 | 3,75 | **2** | 6 | **100** | <0,5° |

## MG2(H/L/M)SR**30**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2HSR30150300-15 | **3** | **1,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **30** | <1,5° |
| MG2HSR30150330-15 | **3** | **1,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **33** | <1,5° |
| MG2HSR30150390-15 | **3** | **1,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **39** | <1,5° |
| MG2HSR30150410-15 | **3** | **1,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **41** | <1,5° |
| MG2HSR30150450-15 | **3** | **1,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **45** | <1,5° |
| MG2LSR30150480-15 | **3** | **1,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **48** | <1,5° |
| MG2LSR30150510-15 | **3** | **1,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **51** | <1,5° |
| MG2LSR30150570-15 | **3** | **1,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **57** | <1,5° |
| MG2LSR30150630-15 | **3** | **1,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **63** | <1,5° |
| MG2LSR30150690-15 | **3** | **1,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **69** | <1,5° |
| MG2MSR30150750-15 | **3** | **1,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **75** | <1,5° |
| MG2MSR30150810-15 | **3** | **1,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **81** | <1,5° |
| MG2MSR30150890-15 | **3** | **1,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **89** | <1,5° |
| MG2MSR30150960-15 | **3** | **1,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **96** | <1,5° |
| MG2MSR301501020-15 | **3** | **1,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **102** | <1,5° |
| MG2HSR30150300-10 | **3** | **1,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **30** | <1,0° |
| MG2HSR30150330-10 | **3** | **1,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **33** | <1,0° |
| MG2HSR30150390-10 | **3** | **1,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **39** | <1,0° |
| MG2HSR30150410-10 | **3** | **1,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **41** | <1,0° |
| MG2HSR30150450-10 | **3** | **1,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **45** | <1,0° |
| MG2LSR30150480-10 | **3** | **1,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **48** | <1,0° |
| MG2LSR30150510-10 | **3** | **1,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **51** | <1,0° |
| MG2LSR30150570-10 | **3** | **1,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **57** | <1,0° |
| MG2LSR30150630-10 | **3** | **1,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **63** | <1,0° |
| MG2LSR30150690-10 | **3** | **1,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **69** | <1,0° |
| MG2MSR30150750-10 | **3** | **1,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **75** | <1,0° |
| MG2MSR30150810-10 | **3** | **1,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **81** | <1,0° |
| MG2MSR30150890-10 | **3** | **1,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **89** | <1,0° |
| MG2MSR30150960-10 | **3** | **1,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **96** | <1,0° |
| MG2MSR301501020-10 | **3** | **1,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **102** | <1,0° |
| MG2HSR30150300-05 | **3** | **1,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **30** | <0,5° |
| MG2HSR30150330-05 | **3** | **1,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **33** | <0,5° |
| MG2HSR30150390-05 | **3** | **1,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **39** | <0,5° |
| MG2HSR30150410-05 | **3** | **1,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **41** | <0,5° |
| MG2HSR30150450-05 | **3** | **1,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **45** | <0,5° |
| MG2LSR30150480-05 | **3** | **1,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **48** | <0,5° |
| MG2LSR30150510-05 | **3** | **1,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **51** | <0,5° |
| MG2LSR30150570-05 | **3** | **1,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **57** | <0,5° |
| MG2LSR30150630-05 | **3** | **1,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **63** | <0,5° |
| MG2LSR30150690-05 | **3** | **1,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **69** | <0,5° |
| MG2MSR30150750-05 | **3** | **1,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **75** | <0,5° |
| MG2MSR30150810-05 | **3** | **1,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **81** | <0,5° |
| MG2MSR30150890-05 | **3** | **1,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **89** | <0,5° |
| MG2MSR30150960-05 | **3** | **1,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **96** | <0,5° |
| MG2MSR301501020-05 | **3** | **1,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **102** | <0,5° |

## MG2(H/L/M)TR**30**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2HTR30050300-15 | **3** | **0,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **30** | <1,5° |
| MG2HTR30050330-15 | **3** | **0,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **33** | <1,5° |
| MG2HTR30050390-15 | **3** | **0,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **39** | <1,5° |
| MG2HTR30050410-15 | **3** | **0,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **41** | <1,5° |
| MG2HTR30050450-15 | **3** | **0,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **45** | <1,5° |
| MG2LTR30050480-15 | **3** | **0,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **48** | <1,5° |
| MG2LTR30050510-15 | **3** | **0,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **51** | <1,5° |
| MG2LTR30050570-15 | **3** | **0,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **57** | <1,5° |
| MG2LTR30050630-15 | **3** | **0,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **63** | <1,5° |
| MG2LTR30050690-15 | **3** | **0,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **69** | <1,5° |
| MG2MTR30050750-15 | **3** | **0,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **75** | <1,5° |
| MG2MTR30050810-15 | **3** | **0,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **81** | <1,5° |
| MG2MTR30050890-15 | **3** | **0,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **89** | <1,5° |
| MG2MTR30050960-15 | **3** | **0,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **96** | <1,5° |
| MG2MTR300501020-15 | **3** | **0,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **102** | <1,5° |
| MG2HTR30050300-10 | **3** | **0,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **30** | <1,0° |
| MG2HTR30050330-10 | **3** | **0,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **33** | <1,0° |
| MG2HTR30050390-10 | **3** | **0,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **39** | <1,0° |
| MG2HTR30050410-10 | **3** | **0,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **41** | <1,0° |
| MG2HTR30050450-10 | **3** | **0,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **45** | <1,0° |
| MG2LTR30050480-10 | **3** | **0,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **48** | <1,0° |
| MG2LTR30050510-10 | **3** | **0,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **51** | <1,0° |
| MG2LTR30050570-10 | **3** | **0,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **57** | <1,0° |
| MG2LTR30050630-10 | **3** | **0,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **63** | <1,0° |
| MG2LTR30050690-10 | **3** | **0,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **69** | <1,0° |
| MG2MTR30050750-10 | **3** | **0,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **75** | <1,0° |
| MG2MTR30050810-10 | **3** | **0,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **81** | <1,0° |
| MG2MTR30050890-10 | **3** | **0,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **89** | <1,0° |
| MG2MTR30050960-10 | **3** | **0,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **96** | <1,0° |
| MG2MTR300501020-10 | **3** | **0,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **102** | <1,0° |
| MG2HTR30050300-05 | **3** | **0,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **30** | <0,5° |
| MG2HTR30050330-05 | **3** | **0,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **33** | <0,5° |
| MG2HTR30050390-05 | **3** | **0,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **39** | <0,5° |
| MG2HTR30050410-05 | **3** | **0,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **41** | <0,5° |
| MG2HTR30050450-05 | **3** | **0,5** | 100 | 4,5 | **2** | 6 | **45** | <0,5° |
| MG2LTR30050480-05 | **3** | **0,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **48** | <0,5° |
| MG2LTR30050510-05 | **3** | **0,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **51** | <0,5° |
| MG2LTR30050570-05 | **3** | **0,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **57** | <0,5° |
| MG2LTR30050630-05 | **3** | **0,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **63** | <0,5° |
| MG2LTR30050690-05 | **3** | **0,5** | 120 | 4,5 | **2** | 6 | **69** | <0,5° |
| MG2MTR30050750-05 | **3** | **0,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **75** | <0,5° |
| MG2MTR30050810-05 | **3** | **0,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **81** | <0,5° |
| MG2MTR30050890-05 | **3** | **0,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **89** | <0,5° |
| MG2MTR30050960-05 | **3** | **0,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **96** | <0,5° |
| MG2MTR300501020-05 | **3** | **0,5** | 150 | 4,5 | **2** | 6 | **102** | <0,5° |

## MG2(H/L/M)SR**40**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2HSR40200400-15 | **4** | **2** | 100 | 6 | **2** | 6 | **40** | <1,5° |
| MG2HSR40200440-15 | **4** | **2** | 100 | 6 | **2** | 6 | **44** | <1,5° |
| MG2HSR40200480-15 | **4** | **2** | 100 | 6 | **2** | 6 | **48** | <1,5° |
| MG2HSR40200520-15 | **4** | **2** | 100 | 6 | **2** | 6 | **52** | <1,5° |
| MG2LSR40200560-15 | **4** | **2** | 120 | 6 | **2** | 6 | **56** | <1,5° |
| MG2 LSR40200620-15 | **4** | **2** | 120 | 6 | **2** | 6 | **62** | <1,5° |
| MG2LSR40200650-15 | **4** | **2** | 120 | 6 | **2** | 6 | **65** | <1,5° |
| MG2LSR40200720-15 | **4** | **2** | 120 | 6 | **2** | 6 | **72** | <1,5° |
| MG2MSR40200800-15 | **4** | **2** | 150 | 6 | **2** | 6 | **80** | <1,5° |
| MG2MSR40200880-15 | **4** | **2** | 150 | 6 | **2** | 6 | **88** | <1,5° |
| MG2MSR40200960-15 | **4** | **2** | 150 | 6 | **2** | 6 | **96** | <1,5° |
| MG2MSR402001040-15 | **4** | **2** | 150 | 6 | **2** | 6 | **104** | <1,5° |
| MG2HSR40200400-10 | **4** | **2** | 100 | 6 | **2** | 6 | **40** | <1,0° |
| MG2HSR40200440-10 | **4** | **2** | 100 | 6 | **2** | 6 | **44** | <1,0° |
| MG2HSR40200480-10 | **4** | **2** | 100 | 6 | **2** | 6 | **48** | <1,0° |
| MG2HSR40200520-10 | **4** | **2** | 100 | 6 | **2** | 6 | **52** | <1,0° |
| MG2LSR40200560-10 | **4** | **2** | 120 | 6 | **2** | 6 | **56** | <1,0° |
| MG2LSR40200620-10 | **4** | **2** | 120 | 6 | **2** | 6 | **62** | <1,0° |
| MG2LSR40200650-10 | **4** | **2** | 120 | 6 | **2** | 6 | **65** | <1,0° |
| MG2LSR40200720-10 | **4** | **2** | 120 | 6 | **2** | 6 | **72** | <1,0° |
| MG2MSR40200800-10 | **4** | **2** | 150 | 6 | **2** | 6 | **80** | <1,0° |
| MG2MSR40200880-10 | **4** | **2** | 150 | 6 | **2** | 6 | **88** | <1,0° |
| MG2MSR40200960-10 | **4** | **2** | 150 | 6 | **2** | 6 | **96** | <1,0° |
| MG2MSR402001040-10 | **4** | **2** | 150 | 6 | **2** | 6 | **104** | <1,0° |
| MG2HSR40200400-05 | **4** | **2** | 100 | 6 | **2** | 6 | **40** | <0,5° |
| MG2HSR40200440-05 | **4** | **2** | 100 | 6 | **2** | 6 | **44** | <0,5° |
| MG2HSR40200480-05 | **4** | **2** | 100 | 6 | **2** | 6 | **48** | <0,5° |
| MG2HSR40200520-05 | **4** | **2** | 100 | 6 | **2** | 6 | **52** | <0,5° |
| MG2LSR40200560-05 | **4** | **2** | 120 | 6 | **2** | 6 | **56** | <0,5° |
| MG2LSR40200620-05 | **4** | **2** | 120 | 6 | **2** | 6 | **62** | <0,5° |
| MG2LSR40200650-05 | **4** | **2** | 120 | 6 | **2** | 6 | **65** | <0,5° |
| MG2LSR40200720-05 | **4** | **2** | 120 | 6 | **2** | 6 | **72** | <0,5° |
| MG2MSR40200800-05 | **4** | **2** | 150 | 6 | **2** | 6 | **80** | <0,5° |
| MG2MSR40200880-05 | **4** | **2** | 150 | 6 | **2** | 6 | **88** | <0,5° |
| MG2MSR40200960-05 | **4** | **2** | 150 | 6 | **2** | 6 | **96** | <0,5° |
| MG2MSR402001040-05 | **4** | **2** | 150 | 6 | **2** | 6 | **104** | <0,5° |

## MG2(H/L/M)TR**40**




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 35° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ± 0.002 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 | L2 | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2HTR40050400-15 | **4** | **0,5** | 100 | 6 | **2** | 6 | **40** | <1,5° |
| MG2HTR40050440-15 | **4** | **0,5** | 100 | 6 | **2** | 6 | **44** | <1,5° |
| MG2HTR40050480-15 | **4** | **0,5** | 100 | 6 | **2** | 6 | **48** | <1,5° |
| MG2HTR40050520-15 | **4** | **0,5** | 100 | 6 | **2** | 6 | **52** | <1,5° |
| MG2LTR40050560-15 | **4** | **0,5** | 120 | 6 | **2** | 6 | **56** | <1,5° |
| MG2LTR40050620-15 | **4** | **0,5** | 120 | 6 | **2** | 6 | **62** | <1,5° |
| MG2LTR40050650-15 | **4** | **0,5** | 120 | 6 | **2** | 6 | **65** | <1,5° |
| MG2LTR40050720-15 | **4** | **0,5** | 120 | 6 | **2** | 6 | **72** | <1,5° |
| MG2MTR40050800-15 | **4** | **0,5** | 150 | 6 | **2** | 6 | **80** | <1,5° |
| MG2MTR40050880-15 | **4** | **0,5** | 150 | 6 | **2** | 6 | **88** | <1,5° |
| MG2MTR40050960-15 | **4** | **0,5** | 150 | 6 | **2** | 6 | **96** | <1,5° |
| MG2MTR400501040-15 | **4** | **0,5** | 150 | 6 | **2** | 6 | **104** | <1,5° |
| MG2HTR40050400-10 | **4** | **0,5** | 100 | 6 | **2** | 6 | **40** | <1,0° |
| MG2HTR40050440-10 | **4** | **0,5** | 100 | 6 | **2** | 6 | **44** | <1,0° |
| MG2HTR40050480-10 | **4** | **0,5** | 100 | 6 | **2** | 6 | **48** | <1,0° |
| MG2HTR40050520-10 | **4** | **0,5** | 100 | 6 | **2** | 6 | **52** | <1,0° |
| MG2LTR40050560-10 | **4** | **0,5** | 120 | 6 | **2** | 6 | **56** | <1,0° |
| MG2LTR40050620-10 | **4** | **0,5** | 120 | 6 | **2** | 6 | **62** | <1,0° |
| MG2LTR40050650-10 | **4** | **0,5** | 120 | 6 | **2** | 6 | **65** | <1,0° |
| MG2LTR40050720-10 | **4** | **0,5** | 120 | 6 | **2** | 6 | **72** | <1,0° |
| MG2MTR40050800-10 | **4** | **0,5** | 150 | 6 | **2** | 6 | **80** | <1,0° |
| MG2MTR40050880-10 | **4** | **0,5** | 150 | 6 | **2** | 6 | **88** | <1,0° |
| MG2MTR40050960-10 | **4** | **0,5** | 150 | 6 | **2** | 6 | **96** | <1,0° |
| MG2MTR400501040-10 | **4** | **0,5** | 150 | 6 | **2** | 6 | **104** | <1,0° |
| MG2HTR40050400-05 | **4** | **0,5** | 100 | 6 | **2** | 6 | **40** | <0,5° |
| MG2HTR40050440-05 | **4** | **0,5** | 100 | 6 | **2** | 6 | **44** | <0,5° |
| MG2HTR40050480-05 | **4** | **0,5** | 100 | 6 | **2** | 6 | **48** | <0,5° |
| MG2HTR40050520-05 | **4** | **0,5** | 100 | 6 | **2** | 6 | **52** | <0,5° |
| MG2LTR40050560-05 | **4** | **0,5** | 120 | 6 | **2** | 6 | **56** | <0,5° |
| MG2LTR40050620-05 | **4** | **0,5** | 120 | 6 | **2** | 6 | **62** | <0,5° |
| MG2LTR40050650-05 | **4** | **0,5** | 120 | 6 | **2** | 6 | **65** | <0,5° |
| MG2LTR40050720-05 | **4** | **0,5** | 120 | 6 | **2** | 6 | **72** | <0,5° |
| MG2MTR40050800-05 | **4** | **0,5** | 150 | 6 | **2** | 6 | **80** | <0,5° |
| MG2MTR40050880-05 | **4** | **0,5** | 150 | 6 | **2** | 6 | **88** | <0,5° |
| MG2MTR40050960-05 | **4** | **0,5** | 150 | 6 | **2** | 6 | **96** | <0,5° |
| MG2MTR400501040-05 | **4** | **0,5** | 150 | 6 | **2** | 6 | **104** | <0,5° |

## SAGS




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 32° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | +0 -0.005 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | R | L | L1 | Z | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAGS063010002 | **6** | **3** | 100 | **9** | **2** | 6 |
| SAGS063015002 | **6** | **3** | 150 | **9** | **2** | 6 |
| SAGS084010002 | **8** | **4** | 100 | **12** | **2** | 8 |
| SAGS084015002 | **8** | **4** | 150 | **12** | **2** | 8 |
| SAGS105010002 | **10** | **5** | 100 | **15** | **2** | 10 |
| SAGS105015002 | **10** | **5** | 150 | **15** | **2** | 10 |
| SAGS126010002 | **12** | **6** | 100 | **18** | **2** | 12 |
| SAGS126015002 | **12** | **6** | 150 | **18** | **2** | 12 |
| SAGS168010002 | **16** | **8** | 100 | **24** | **2** | 16 |
| SAGS168015002 | **16** | **8** | 150 | **24** | **2** | 16 |

## SAGT




| CARBIDE | GDP |
|---|---|
| MICRO GRAIN | DIAMOND COATING |

| HELIX ANGLE | 32° |
|---|---|
| D | +0 -0.010 |
| R | ±0.003 |
| D1 | h6 |

| CODICE | D | D1 | D2 | R | L | L1 | Z | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAGT060510003 | **6** | 6 | 5 | **0,5** | 100 | 9 | **3** | 40-60 |
| SAGT060515003 | **6** | 6 | 5 | **0,5** | 150 | 9 | **3** | 80-100 |
| SAGT061010003 | **6** | 6 | 5 | **1** | 100 | 9 | **3** | 40-60 |
| SAGT061015003 | **6** | 6 | 5 | **1** | 150 | 9 | **3** | 80-100 |
| SAGT080510003 | **8** | 8 | 7 | **0,5** | 100 | 12 | **3** | 40-60 |
| SAGT080515003 | **8** | 8 | 7 | **0,5** | 150 | 12 | **3** | 80-100 |
| SAGT081010003 | **8** | 8 | 7 | **1** | 100 | 12 | **3** | 40-60 |
| SAGT081015003 | **8** | 8 | 7 | **1** | 150 | 12 | **3** | 80-100 |
| SAGT100510003 | **10** | 10 | 9 | **0,5** | 100 | 15 | **3** | 40-60 |
| SAGT100515003 | **10** | 10 | 9 | **0,5** | 150 | 15 | **3** | 80-100 |
| SAGT101010003 | **10** | 10 | 9 | **1** | 100 | 15 | **3** | 40-60 |
| SAGT101015003 | **10** | 10 | 9 | **1** | 150 | 15 | **3** | 80-100 |
| SAGT120510003 | **12** | 12 | 11 | **0,5** | 100 | 18 | **3** | 40-60 |
| SAGT120515003 | **12** | 12 | 11 | **0,5** | 150 | 18 | **3** | 80-100 |
| SAGT121010003 | **12** | 12 | 11 | **1** | 100 | 18 | **3** | 40-60 |
| SAGT121015003 | **12** | 12 | 11 | **1** | 150 | 18 | **3** | 80-100 |
| SAGT161010003 | **16** | 16 | 15 | **1** | 100 | 24 | **3** | 40-60 |
| SAGT161015003 | **16** | 16 | 15 | **1** | 150 | 24 | **3** | 80-100 |
| SAGT162010003 | **16** | 16 | 15 | **2** | 100 | 24 | **3** | 40-60 |
| SAGT162015003 | **16** | 16 | 15 | **2** | 150 | 24 | **3** | 80-100 |